

QUALITÀ' E RISPARMIO HANNO TROVATO CASA

giessegi



giessegi industria mobili s.p.a.
via Bramante, 39
62010 Appignano (MC) Italy
ph. 0733.400811 r.a.
fax 0733.57628
www.giessegi.it
info@giessegi.it
made in italy



CAMERETTE PER
BAMBINI E RAGAZZI
ARREDO CAMERA
MATRIMONIALE
ARREDO LIVING
CABINE ARMADIO
LETTI E ARMADI
UFFICI E CONTRACT

certificato di autenticità

Since 1970.

Reliability, Italian style, quality.

Today Giessegi Industria Mobili Spa is one of the most relevant companies in the international home furnishing industry. Giessegi is a major successful reality and its main goal is that of investing in quality research, renewing its own range in order to interpret the most current lifestyles and trends. Its knowledge and culture in the home furnishing is wide and deep.

Their furniture range is vast and it distinctly shows the "Giessegi philosophy", stylistically coherent in every part. Their very long experience has developed together with generations of customers' tastes and trends.

The company's aim is that of enhancing the quality of life, constantly improving the beauty and reliability of its products and services.

Dal 1970.
Affidabilità, stile Italiano, qualità.

Giessegi Industria Mobili Spa è oggi una realtà industriale tra le più significative nel settore dell'arredamento internazionale. Protagonista di un'avventura imprenditoriale di grande successo, l'azienda ha fatto della continua ricerca della qualità la propria mission, rinnovando le proprie proposte per interpretare sempre al meglio gli stili di vita e i trend più contemporanei.


Un'industria con un patrimonio di conoscenza e cultura nel campo dell'arredamento.

Una produzione tipologicamente completa che porta con sé la concezione progettuale di una "Filosofia Giessegi", stilisticamente coerente in ogni sua componente.

Una lunghissima esperienza maturata nel tempo insieme ai gusti e alle tendenze di generazioni di consumatori.

Un'Azienda che lavora per elevare le qualità della vita, per migliorare costantemente l'estetica e l'affidabilità dei suoi prodotti e servizi.





- MODELLI

ECO: struttura nobilitato + fronte nobilitato o laccato colori di serie

LACCATO: struttura + fronte laccato colori di serie

- STRUTTURA

NOBILITATO: pannello di particelle di legno (a basso contenuto di formaldeide classe E1)

rivestito di carta melaminica in finitura legno nei colori di serie.

- FRONTI

ANTA LISCIA: con pannello nobilitato "classe E1" e bordi arrotondati con ABS sp. 2mm, o laccato colori di serie.

ANTA SCACCHI: con cornice perimetrale e traversine in M.D.F. rivestito con P.V.C. imitazione legno.

ANTA VETRO: con cornice perimetrale in M.D.F. rivestito con P.V.C. finitura legno o laccato colori di serie. Per il programma giorno la cornice perimetrale è in alluminio finitura cromo e antracite da 45X45mm. Vetro trasparente, laccato, reflex sp. 4,5 mm.

- MATERIALI IMPIEGATI

VERSIONE NOBILITATO: Pannello di particelle di legno (a basso contenuto di formaldeide classe E1),

rivestito di carta melaminica - finitura legno o bianca;

VERSIONE LACCATO: Pannello di particelle di legno (a basso contenuto di formaldeide classe E1), rivestito di carta melaminica, carteggiato e laccato con **vernici all'acqua**, effetto testurizzato a grana fine o effetto lucido diretto, non tossico.

- FERRAMENTA UTILIZZATA

CERNIERE E BASSETTE PER ANTE LEGNO/VETRO: cerniere e basette in acciaio della ditta "FGV Formenti e Giovenzana" con doppia regolazione in altezza e profondità.

CERNIERE E BASSETTE PER PARETE: cerniere e basette in acciaio della ditta "FGV Formenti e Giovenzana" con doppia regolazione in altezza e profondità e meccanismo clip aggancio-sgancio rapido.

GUIDE PER CASSETTI: guida metallica di colore nero tipo "slide-on" prodotta dalla ditta "Muzzin" con bloccaggio a fine corsa, apertura/chiusura facilitata e sistema di regolazione in altezza.

GUIDE PER CESTONI: guida metallica tipo quadro con chiusura soft della ditta "Salice".

REGGIRIPIANI PER CONTENITORE: metallico colore nichel forniti smontati.

REGGIRIPIANI PER PARETE: metallico colore nichel o bronzo tipo "baionetta" forniti già montati nei fianchi delle librerie.

GIUNZIONI DI MONTAGGIO PER CONTENITORI, SCRIVANIE, LETTI: in acciaio formate da bussola + grano + perno + boccola.

TUBI APPENDIABILI: metallici da mm. 22x15 lunghezze varie colore nichel.

MANIGLIE: vari tipi e materiali inviate con imballo separato rispetto al resto dei mobili.



L'azienda concentra le sue pratiche commerciali verso l'ambiente e la protezione dei valori sociali ed etici delle foreste. Oltre a migliorare la propria gestione aziendale e contribuire alla protezione dell'ambiente, la società ha adottato un comportamento più responsabile e si sta attivamente impegnando a contribuire al miglioramento della salute nel mondo.

Per ogni prodotto Giessegi vengono sempre utilizzate vernici ecologiche a base di acqua.

L'azienda ha istituito una raccolta intelligente degli scarti all'interno dei propri magazzini. Grazie a questo sistema, il 90 % di spreco viene utilizzato in attività di riciclaggio.

Giessegi è al 100 % alimentata da energia solare: un investimento importante che garantisce ogni anno una riduzione delle emissioni pari a 70/80 tonnellate di Co2.

L'energia pulita del gas metano per l'alimentazione e il riscaldamento di tutto il complesso produttivo è un altro fattore importante per la tutela dell'ambiente.

Ecological commitment

The company cares about the environment and the protection of social and ethical values of forests.

Besides improving the company management and contributing to the protection of the environment, Giessegi has adopted a more responsible behaviour and it is actively contributing to the health improvement of the world.

Giessegi always uses eco-friendly water-based varnish for its products.

Thanks to separate collection of waste, 90% of it is now recycled.

Giessegi is 100% powered by solar energy: an important investment which provides a CO2 emissions reduction of 70/80 tonnes per year.

Protection of the environment is also guaranteed by the use of natural gas for the firm's heating.



- MODELS

ECO: melamine faced structure + melamine faced or lacquered doors in standard colours.

LACQUERED: lacquered structure and doors in standard colours.

- STRUCTURE

MELAMINE FACED PANEL: panel in wood particles (with low formaldehyde content E1) covered in melamine with wood finish in standard colours.

- DOORS

SMOOTH DOOR: melamine faced panel E1 and rounded edges with ABS, 2 mm thick, or lacquered panel, in standard colours.

CHECKED DOOR: perimetral frame and sleepers in MDF covered in PVC, wood imitation.

GLASS DOOR: perimetral frame in MDF covered in PVC, wood or lacquered finish in standard colours.

For the living room furniture perimetral frame is in chromed aluminium and charcoal, 45x45 mm. Transparent, lacquered and reflex glass, 4,5 mm thick.

- MATERIALS

MELAMINE FACED PANEL: panel in wood particles (with low formaldehyde content E1) covered in melamine with wood or white finish

LACQUERED PANEL: panel in wood particles (with low formaldehyde content E1) covered in melamine, sanded and lacquered with **water-based varnish**, fine grain textured or instant glossy finish, non-toxic.

- HARDWARE

HINGES AND PLATES FOR WOOD AND GLASS DOORS: steel hinges and plates produced by "FGV Formenti e Giovenzana" company with height and depth adjustment.

HINGES AND PLATES FOR SIDES: steel hinges and plates produced by "FGV Formenti e Giovenzana" company with height and depth adjustment and quick engagement/release mechanism.

RUNNERS FOR DRAWERS: black metallic slide-on runners produced by "Muzzin" company with end-of-stroke lock system, easy opening/closing and height adjustment.

RUNNERS FOR BASKETS: metallic runners with soft closing produced by "Salice" company.

BRACKETS FOR CONTAINERS: nickel coloured, metallic brackets, disassembled.

BRACKETS FOR SIDES: nickel or bronze coloured, metallic, "bayonet" brackets, assembled on furniture's sides.

JUNCTIONS FOR CONTAINERS, DESKS, BEDS: steel junctions composed of barrel + grain + linchpin + bushing.

CLOTHES RAILS: nickel coloured, metallic rails, 22x15 mm, various lengths.

HANDLES: various models of handles made of different materials and wrapped separately.

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenitori: struttura e ripiani | Pannello nobilitato sp. 19 mm finitura antigraffio bordato con carta melaminica i contenitori sono forniti tutti smontati eccetto le cassettiere e mobili appesi che sono montati. |
| Contenitori: schienali | Pannello nobilitato sp. 5 mm finitura antigraffio. |
| Contenitori: zoccolo | Telaio rettangolare in nobilitato già assemblato da fissare sotto al contenitore fornito di piedini livellatori regolabile dall'interno del contenitore. |
| Parete: struttura e ripiani | Pannello nobilitato sp. 28 mm finitura antigraffio bordato con bordi plastici sp.10/10 sul davanti; fianchi forati con fori di 1 mm e dotati di piedini livellatori e ferramenta per ripiani già montata. |
| Parete: schienali | Pannello nobilitato sp. 12 mm finitura antigraffio. |
| Parete: base zoccolo | Base rettangolare in nobilitato sp. 28 mm già assemblata da fissare ai fianchi con lista fronatale in MDF avvolto e fori per l'accesso ai piedini livellatori fissati sui fianchi. |
| Ante e fronte cassetto | Pannello nobilitato sp. 19 mm finitura antigraffio bordato con bordi plastici sp. 2 mm; preforo esterno su cassetto e interno su ante per maniglia. |
| Interno cassetto | Cassetto 4 lati formato da 2 spondine laterali in multistrato di betulla; retro e davanti in PVC rivestito di carta melaminica, fondo in fibra a media densità. |
| Cornici per vetrine | Supporto in MDF classe E1 avvolto con PVC, carte melaminiche o laccate 39X20 ; Preforo interno per maniglia. Per il programma giorno la cornice perimetrale è in alluminio finitura cromo o antracite da 20X20 mm. |
| Vetri | In float sp. 5 mm trasparente, laccati, reflex. |
| Cornici per ante a pannello | Supporto in MDF classe E1 avvolto con PVC o carte melaminiche imitazione legno. |
| Pannelli per ante a pannello | Pannello in nobilitato sp. 19 mm fresato ai lati per fissaggio del telaio. Preforo interno per maniglia. |



ASSEMBLY:

Assembly must be exclusively carried out by qualified staff.

Make sure that the walls where furniture will be fixed are solid.

Do not make changes to furniture that might affect the stability of the structure: serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over or from structural failure.

MAINTENANCE:

Lacquered finish might fade in sunlight.

Melamine faced panels should be cleaned using neutral detergents (do not use aggressive or abrasive cleaning products), denatured alcohol or a soft cloth dampened with water.

Keep furniture away from heat sources and damp.

Wipe clean with a soft dampened cloth using nonabrasive cleaning products which do not contain solvent, ammonia, acetone or trichloroethylene.

MONTAGGIO:

Far eseguire il montaggio esclusivamente da personale specializzato, assicurarsi sempre che le pareti dove andranno eventualmente fissati i mobili siano solide. In ogni caso non apportare modifiche al mobile tali da compromettere la stabilità della struttura: in questo caso sussiste un reale pericolo poichè possono verificarsi incidenti come ribaltamenti o cedimenti strutturali se l'installazione in loco non è stata effettuata correttamente da personale qualificato.

MANUTENZIONE:

Il laccato esposto alla luce solare può dar luogo nel tempo a variazioni di tonalità nel colore. Si consiglia di effettuare la pulizia delle superfici nobilitate con detersivi neutri (non aggressivi o abrasivi) con alcool denaturato o panni morbidi inumiditi con acqua. Il mobile teme il calore eccessivo e l'umidità posizionarlo lontano sia da fonti di calore, sia da zone umide. Pulire con panno morbido e umido, rimuovere lo sporco utilizzando prodotti non abrasivi e senza contenuto di solventi o ammoniaca o acetone o trielina.

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Containers: structure and shelves | Structures and shelves are melamine faced panels, 19 mm thick, boarded with melamine, anti-scratch finish. Containers are disassembled (except for chests of drawers and suspended elements). |
| Containers: backrest | Melamine faced panel, 5 mm thick, anti-scratch finish. |
| Containers: base | Assembled rectangular frame covered in melamine with adjustable leveling feet. It must be fixed under the container. |
| Furniture panels: structure and shelves | Melamine faced panel, 28 mm thick, anti-scratch finish, boarded with plastic edges, 10/10 mm thick on the front. Pre-drilled sides (holes 1 mm each) and leveling feet. Hardware for shelves already placed on the piece on furniture. |
| Furniture panels: backrest | Melamine faced panel, 12 mm thick, anti-scratch finish. |
| Furniture panels: base | Assembled rectangular base covered in melamine, 28 mm thick. It must be fixed to the sides together with a front strip in MDF. Pre-drilled holes for leveling feet, for easy assembly. |
| Doors and drawer fronts | Melamine faced panel, 19 mm thick, anti-scratch finish, boarded with plastic edges 2 mm thick. Pre-drilled holes for drawer fronts and doors. |
| Inside drawer | Two birch plywood sides, back and front in PVC covered in melamine, bottom composed of medium density fibre. |
| Frames for glass doors | Frame in MDF E1 covered in PVC, melamine or lacquered 39x22. Pre-drilled. For the living room furniture perimetral frame is in chromed aluminium and charcoal 20x20 mm. |
| Glasses | Float 5 mm thick, transparent, lacquered and reflex glasses. |
| Frames for panel doors | Frame in MDF E1 covered in PVC or melamine wood imitation. |
| Panels for panel doors | Melamine faced panel, 19 mm thick and with milled sides to fix the frame. Pre-drilled. |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ponti | Mensolone nobilitato in tamburato sp. 57 mm o telaio in ferro zincato rivestito di nobilitato di supporto orizzontale, pannello schienale nobilitato sp. 19 mm fornito di barre in ferro zincato per il montaggio. |
| Divani letto | Fianchi in nobilitato sp. 28 mm con massello in legno o MDF applicato sopra; schienale in nobilitato sp. 19 mm e fascia frontale in MDF sp. 25 mm. |
| Letti singoli da 120 | Giroletto in massello di faggio effetto legno; testata e pediera in nobilitato o massello di faggio effetto legno con griglie lavorate in MDF sagomato e laccato colori di serie. |
| Letti a castello | Fianchi in nobilitato sp. 28 con massello in legno o MDF applicato sopra e finestrella con telaio in MDF applicato; fasce in MDF avvolto sp. 28 mm e schienale in nobilitato sp. 19 mm. |
| Sedie | Massello di faggio effetto legno o metallo verniciato. |
| Mensole | In nobilitato di differenti spessori (12, 19, 35, 50 mm a secondo dell'articolo) fornite di attacchi a muro di differenti tipologie. |
| Scrivanie | Piano in nobilitato sp. 35,50 mm bordato con bordo in PVC sp. 2 mm, fianchi in nobilitato sp. 28 mm, schiena sp. 19 mm, gambone in massello di faggio effetto legno; sostegni in metallo verniciati color alluminio. |

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bridges | Honeycomb shelf 57 mm thick or galvanized iron frame covered with melamine as horizontal support. Backrest covered in melamine 19 mm thick with galvanized iron bars for assembly. |
| Sofa beds | Sides covered in melamine, 28 mm thick, with solid wood or MDF attached. Backrest covered in melamine, 19 mm thick, and front in MDF 25 mm thick. |
| Single beds 120 | Solid beech wood imitation sides. Solid beech wood imitation headboard and footboard or covered with melamine with grills in moulded and lacquered MDF in standard colours. |
| Bunk beds | Sides covered in melamine, 28 mm thick, with solid wood or MDF attached. Window with frame in MDF 28 mm thick. Backrest covered in melamine 19 mm thick. |
| Chairs | Solid beech, wood imitation, or varnished metal. |
| Shelves | Shelves covered in melamine with different thickness (12, 19, 35 and 50 mm) and provided with different brackets. |
| Desks | Top covered in melamine, 35,5 mm thick, boarded with PVC edges, 2 mm thick. Sides covered in melamine 28 mm thick. Back 18 mm thick. Solid beech wood imitation legs. Aluminium coloured metallic supports. |